

DECLARATION OF CONFORMITY

MUMU FFP2 MASKS MULTILANGUAGE: ENG, SLO, IT, DE, HR, HU

Table of Contents

<i>(ENGLISH) DECLARATION OF CONFORMITY</i>	2
<i>(SLOVENIAN) IZJAVA EU O SKLADNOSTI</i>	4
<i>(ITALIAN) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE</i>	5
<i>(GERMAN) EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG</i>	6
<i>(HRVATSKI) EU IZJAVA O USKLAĐENOSTI</i>	7
<i>(HUNGARIAN) EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT</i>	8

(ENGLISH) DECLARATION OF CONFORMITY



MY TICARET VE MEDİKAL A.Ş
Ömerli Mahallesi General Şükrü Koraltı Caddesi No:33 Arnavutköy/İstanbul/Turkey

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer	: My Ticaret ve Medikal A.Ş
Manufacturer's Address	: Ömerli Mahallesi General Şükrü Koraltı Caddesi No: 33 Arnavutköy/İstanbul/Turkey
Phone	: +90 212 438 20 64
E-mail	: info@mymedikal.com.tr
Product Description (PPER):	: Filtering Half Masks to Protect Against Particles. FFP2 NR
Product Name / Models	: MUMU /MM. P2.19
Product Type	: EN 149:2001 +A1:2009 Respiratory Protective Devices- Filtering Half Masks to Protect Against Particles.
Product Material Information	: MUMU / MM. P2.19 model products are manufactured using coated fabric.
Device Classification (PPER)	: Category III (Type B and Type C)
EU Type-Examination Certificate Number (PPER) For B Module	: 45-21-02
C2 Module Certificate Number (PPER):	: 45-21-02-01
Standard Reference (PPER)	: EN 149:2001 +A1:2009

We, My Ticaret ve Medikal A.Ş. herewith declared thar above mentioned device:

- İs in conformity with the provisions of Regulation (EU) 2016/425 on personel protective equipment.
- İs subject to the conformity assessment procedure Module C2 Set out in Annex VII of Regulation (EU) 2016/425, under the surveillance of the notified body MNA Laboratuvarları San. Tic.Ltd.Şti , Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad. No:21 Ataşehir TURKEY (Notified Body number 2841)

This EU declaration pf conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer, My Ticaret ve Medikal A.Ş



MY TICARET VE MEDİKAL A.Ş

Ömerli Mahallesi General Şükrü Koraltı Caddesi No:33 Arnavutköy/İstanbul/Turkey

EU DoC Issuance Date

: 05.01.2022

Signed for and Behalf of My Ticaret ve Medikal A.Ş

Name: MURAT YILDIZ

Designation: General Manager

MY TICARET VE
MEDİKAL ANONİM ŞİRKETİ
Ömerli Mahallesi General Şükrü Koraltı Cad
No 33 Arnavutköy/İSTANBUL
Buyukçekirgece V.D.626 040 4605
Tel:0212 438 20 64 Fax:0212 438 20 65
www.my-medikal.com.tr

(SLOVENIAN) IZJAVA EU O SKLADNOSTI

Proizvajalec: My Ticaret ve Medikal A.Ş

Naslov proizvajalca: Ömerli Mahallesi General Şükrü Koraltı
Caddesi št.: 33 Arnavutköy/Istanbul/Turčija

Telefon: +90 212 438 20 64

E-pošta: info@mymedikal.com.tr

Opis izdelka (PPER): polmaske za filtriranje za zaščito pred delci. FFP2 NR

Ime izdelka / modeli: MUMU / MM. P2. 19

Vrsta izdelka: EN 149:2001 + A1:2009 Naprave za zaščito dihal – polmaske za filtriranje za zaščito pred delci.

Informacije o materialu izdelka: MUMU / MM. P2. 19 modelnih izdelkov je izdelanih iz prevlečene tkanine.

Razvrstitev naprave (PPER): Kategorija III (tip B in tip C)

Številka certifikata EU o pregledu tipa (PPER) za modul B: 45-21-02

Številka certifikata modula C2 (PPER): 45-21-02-01

Standardna referenca (PPER): EN 149:2001 + A1:2009

Mi, My Ticaret ve Medikal A.Ş. s tem izjavlja, da zgoraj omenjena naprava:
Je v skladu z določbami uredbe (EU) 2016/425 o osebni zaščitni opreми.

Zanj velja postopek ugotavljanja skladnosti Modul C2, določen v Prilogi Vii k Uredbi (EU) 2016/425, pod nadzorom priglašeneга organa MNA Laboratuvarlar San. Tic.Ltd.Şti, Kücükbakkalköy Mah. Yenidogan Cad. št.: 21 Ataşehir TURČIJA (številka priglašeneга organa 2841)

Ta izjava EU o skladnosti je izdana pod izključno odgovornostjo proizvajalca, My Ticaret ve Medikal A.Ş

Datum izdaje dokumenta EU: 05.01.2022

Podpisano za in v imenu podjetja My Ticaret ve Medikal A.Ş

Ime: MURAT YILDIZ

Imenovanje: generalni direktor

(ITALIAN) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Produttore: My Ticaret ve Medikal A.Ş

Indirizzo del produttore: Ömerli Mahallesi General Şükrü Koraltı

Caddesi No: 33 Arnavutköy/Istanbul/Turchia

Telefono: +90 212 438 20 64

E-mail: info@mymedikal.com.tr

Descrizione Prodotto (PPER): Semimaschere Filtranti per la Protezione dalle Particelle.
FFP2 NR

Nome prodotto/Modelli: MUMU/MM. P2. 19

Tipo di prodotto: EN 149:2001 + A1:2009 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie –
Semimaschere filtranti per la protezione dalle particelle.

Informazioni sul materiale del prodotto: MUMU / MM. P2. 19 modelli di prodotti sono
realizzati con tessuto rivestito.

Classificazione del dispositivo (PPER): Categoria III (Tipo B e Tipo C)

Numero del certificato di esame UE del tipo (PPER) per il modulo B: 45-21-02

Numero di certificato del modulo C2 (PPER): 45-21-02-01

Riferimento normativo (PPER): EN 149:2001 + A1:2009

Noi, My Ticaret ve Medikal A.Ş. dichiara con la presente che il suddetto dispositivo:
È conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione
individuale.

È soggetto alla procedura di valutazione della conformità Modulo C2 di cui all'Allegato Vii
del Regolamento (UE) 2016/425, sotto la sorveglianza dell'organismo notificato MNA
Laboratuvarlar San. Tic.Ltd.Şti, Kücükbakkalköy Mah. Yenidogan Cad. No:21 Ataşehir
TURCHIA (Organismo Notificato numero 2841)

La presente dichiarazione di conformità UE è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del
produttore, My Ticaret ve Medikal A.Ş

Data di emissione della dichiarazione di conformità dell'UE: 05.01.2022

Firmato e per conto di My Ticaret ve Medikal A.Ş

Nome: MURAT YILDIZ

Designazione: Direttore Generale

(GERMAN) EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller: My Ticaret ve Medikal A.Ş

Herstelleradresse: Ömerli Mahallesi General Şükrü Koraltı
Caddesi-Nr.: 33 Arnavutköy/Istanbul/Türkei

Telefon: +90 212 438 20 64

E-Mail: info@mymedikal.com.tr

Produktbeschreibung (PPER): Filtrierende Halbmasken zum Schutz vor Partikeln. FFP2
NR

Produktname/Modelle: MUMU/MM. P2. 19

Produkttyp: EN 149:2001 + A1:2009 Atemschutzgeräte – Filternde Halbmasken zum
Schutz vor Partikeln.

Informationen zum Produktmaterial: MUMU / MM. P2. 19 Musterprodukte werden aus
beschichtetem Gewebe hergestellt.

Geräteklassifizierung (PPER): Kategorie III (Typ B und Typ C)

EU-Baumusterprüfbescheinigungsnummer (PPER) für B-Modul: 45-21-02

Zertifikatsnummer des C2-Moduls (PPER): 45-21-02-01

Standardreferenz (PPER): EN 149:2001 + A1:2009

Wir, My Ticaret ve Medikal A.Ş. erklärt hiermit, dass oben genanntes Gerät:
Entspricht den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche
Schutzausrüstung.

Unterliegt dem Konformitätsbewertungsverfahren Modul C2 gemäß Anhang Vii der
Verordnung (EU) 2016/425 unter der Aufsicht der benannten Stelle MNA Laboratuvarlar
San. Tic.Ltd.Şti, Kücükbakkalköy Mah. YenidoganCad. Nr.: 21 Ataşehir TÜRKEI (Nummer
der benannten Stelle 2841)

Diese EU-Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers My
Ticaret ve Medikal A.Ş ausgestellt

Ausstellungsdatum der EU-Konformitätserklärung: 05.01.2022

Unterzeichnet für und im Auftrag von My Ticaret ve Medikal A.Ş

Name: Murat Yildiz

Bezeichnung: Geschäftsführer

(HRVATSKI) EU IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Proizvođač: My Ticaret ve Medikal A.Ş

Adresa proizvođača: Ömerli Mahallesi General Şükrü Koraltı

Caddesi broj: 33 Arnavutköy/Istanbul/Turska

Telefon: +90 212 438 20 64

E-mail: info@mymedikal.com.tr

Opis proizvoda (PPER): Polumaske za filtriranje za zaštitu od čestica. FFP2 NR

Naziv proizvoda / modeli: MUMU / MM. P2. 19

Vrsta proizvoda: EN 149:2001 + A1:2009 Sredstva za zaštitu dišnog sustava – Polumaske za filtriranje za zaštitu od čestica.

Informacije o materijalu proizvoda: MUMU / MM. P2. 19 modela proizvoda proizvedeno je od obložene tkanine.

Klasifikacija uređaja (PPER): kategorija III (tip B i tip C)

Broj potvrde EU o ispitivanju tipa (PPER) za B modul: 45-21-02

Broj certifikata modula C2 (PPER): 45-21-02-01

Standardna referenca (PPER): EN 149:2001 + A1:2009

Mi, My Ticaret ve Medikal A.Ş. ovime izjavljuju da gore navedeni uređaj:
U skladu je s odredbama Uredbe (EU) 2016/425 o osobnoj zaštitnoj opremi.

Podliježe postupku ocjene sukladnosti Modul C2 iz Priloga Vii Uredbe (EU) 2016/425, pod nadzorom prijavljenog tijela MNA Laboratuvarlar San. Tic.Ltd.Şti, Kücükbakkalköy Mah. Yenidogan Cad. No:21 Ataşehir TURSKA (broj prijavljenog tijela 2841)

Ova EU izjava o sukladnosti izdaje se pod isključivom odgovornošću proizvođača, My Ticaret ve Medikal A.Ş

Datum izdavanja EU DoC-a: 05.01.2022

Potpisano za iu ime My Ticaret ve Medikal A.Ş

Ime: MURAT YILDIZ

Zvanje: generalni direktor

(HUNGARIAN) EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Gyártó: My Ticaret ve Medikal A.Ş

Gyártó címe: Ömerli Mahallesi General Şükrü Koraltı

Caddesi No: 33 Arnavutköy/Istanbul/Törökország

Telefon: +90 212 438 20 64

E-mail: info@mymedikal.com.tr

Termékleírás (PPER): Szűrő félmaszkok a részecskék elleni védelem érdekében. FFP2 NR

Terméknév / Modellek: MUMU / MM. P2. 19

Terméktípus: EN 149:2001 + A1:2009 Légzésvédő eszközök – Szűrő félálcok a részecskék elleni védelem érdekében.

Termék anyaginformáció: MUMU / MM. P2. 19 modellterméket gyártanak bevonatos anyagból.

Eszközosztályozás (PPER): III. kategória (B és C típus)

EU-típusvizsgálati tanúsítvány száma (PPER) a B modulhoz: 45-21-02

C2 modul tanúsítvány száma (PPER): 45-21-02-01

Szabvány referencia (PPER): EN 149:2001 + A1:2009

Mi, My Ticaret ve Medikal A.Ş. ezennel kijelenti, hogy a fent említett készülék:
Megfelel a személyi védőeszközökről szóló (EU) 2016/425 rendelet előírásainak.

Az (EU) 2016/425 rendelet Vii. mellékletében meghatározott C2. modul megfelelésértékelési eljárás alá tartozik, az MNA Laboratuvarlar San. bejelentett szervezet felügyelete alatt. Tic.Ltd.Şti, Kücükbakkalköy Mah. Yenidogan Cad. No:21 Ataşehir TÖRÖKORSZÁG (2841 bejelentett szervezeti szám)

Ezt az EU-megfeleléségi nyilatkozatot a gyártó, a My Ticaret ve Medikal A.Ş kizárólagos felelősségére bocsátják ki.

EU DoC kiadás dátuma: 2022.01.05

A My Ticaret ve Medikal A.Ş nevében és nevében aláírva

Név: MURAT YILDIZ

Megnevezés: vezérigazgató